

**Producent
lub
Podmiot wprowadzający
lub
Posiadacz zezwolenia:**



Zawartość substancji czynnych:

mankozeb - 600 g/kg (60%)
(związek z grupy ditiokarbaminianów)

walifenałat - 60 g/kg (6%)
(związek z grupy acyloaminowych)



ZIEMNIAK

- + szybkie wchłanianie
- + wysoka odporność na zmywanie - bardzo silnie reakcja walifenałatu z woskiem roślinnym, tworzenie rezerwuaru substancji dostępnej dla rośliny do 10 dni
- + hamowanie zarodnikowania grzyba po spodniej stronie dzięki działaniu translaminarnemu – przenikaniu z wierzchniej warstwy liścia na spodnią
- + mocny efekt dyfuzji – ochrona nowych przyrostów
- + dobre działanie zapobiegawcze (powierzchniowe) oraz dodatkowe działanie lecznicze (względne)
- + dodatkowe działanie na alternariozę (wynika z obecności mankozebu)

EMENDO M WG

Opis działania:

Emendo M WG to środek grzybobójczy w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.

Stosowanie:

ZIEMNIAK

zaraza ziemniaka

- + termin stosowania: pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:
 - na odmianach wczesnych w momencie, gdy nastąpiło zwarcie roślin w rzędach
 - na odmianach późnych z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych
- + maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha
- + zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 - 2,5 kg/ha

Niższą z zalecanych dawek środka stosować we wcześniejszej ochronie plantacji, natomiast wyższą z zalecanych dawek środka w późniejszych fazach rozwojowych ziemniaka lub przy większej presji chorobotwórczej patogena oraz na plantacji bardziej zagęszczonej.

Wykonać 2 maksymalnie 3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym, w odstępach co 7 - 10 dni. Stosować przemiennie z fungicydami o innym mechanizmie działania. Krótszy odstęp między zabiegami zachować w warunkach większego zagrożenia patogenem (częste opady deszczu, wysoka wilgotność powietrza, temperatura 18 - 22°C) oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.