

**Producent
lub
Podmiot wprowadzający
lub
Posiadacz zezwolenia:**



Zawartość substancji czynnych:

dikamba - 700 g/kg (70%)
(substancja z grupy pochodnych
kwasu benzoowego)



- + idealny partner dla herbicydów zwalczających chwasty jednoliścienne
- + szybki efekt chwastobójczy
- + rozwiązanie ekonomiczne w unikalnej formulacji SG
- + brak ograniczeń w uprawie roślin następczych

OCEAL 700 SG

Opis działania:

Oceal 700 SG jest selektywnym, układowym, stosowanym nalistnie środkiem chwastobójczym przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Wnika do chwastów poprzez liście i korzenie, powodując zahamowanie ich wzrostu, karłowacenie, a następnie zasychanie. Najskuteczniej działa na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmacnia działanie chwastobójcze środka.

Chwasty wrażliwe:

rdest powojowy, komosa biała, komosa wielkolistna

Chwasty średnio wrażliwe:

fiółek polny, jasnota purpurowa, gwiazdnica pospolita, ostrożeń polny, rdest kolankowy, szarłat szorstki, tasznik pospolity

Chwasty średnio odporne:

jasnota różowa, szczyr roczny, żółtlica drobnokwiatowa

Stosowanie:

KUKURYDZA

- + termin stosowania: po wschodach kukurydzy, gdy rośliny znajdują się w fazie 3 - 6 liści i mają nie więcej niż 10 - 15 cm wysokości (BBCH 13 - 16)
- + maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
- + zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,4 - 0,5 kg/ha

Produkt stosować maksymalnie 1 raz w sezonie wegetacyjnym.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.