

SCIROCCO

PSZENICA ALTERNATYWNA



Cechy użytkowo-rolnicze:

Hodowca	KWS Lochow
Typ odmiany	grupa E (wysoka plenność i jakość wypiekowa)
MTZ	50 g
Krzewienie	średnie
Wysokość roślin	85 cm
Odporność na wyleganie	wysoka
Wymagania stanowiskowe	średnie

Odporność na choroby:

Mączniak	bardzo wysoka
Septorioza liści	średnie
Septorioza plew	wysoka
Rdza brunatna	wysoka
Fuzarioza kłosa	bardzo wysoka
Choroba podstawy źdźbła	wysoka

Norma wysiewu:

Wczesny	niezalecany
Optymalny	niezalecany
Późny	500 ziaren/m ²

Główne zalety odmiany:

- + E-litarna grupa jakościowa
- + wysoki potencjał plonowania
- + bardzo wysoka odporność na ugięcie łanu
- + bardzo wysoka odporność na choroby



+ **Scirocco** to pszenica alternatywna do późniejszego, listopadowego siewu, o nieprzeciętnych walorach jakościowych. W Niemczech zarejestrowana została w grupie E - najlepszej pod względem parametrów wypiekowych. O wysokiej jakości jej plonów decydują przede wszystkim: zawartość białka, gluten oraz liczba opadania, czyli parametry mające największy wpływ na cenę pszenicy.

+ **Scirocco** wyróżnia się genetycznym potencjałem tworzenia bardzo grubych nasion, co jest źródłem jej plenności. To właśnie MTZ ma największy wpływ na plon tej odmiany. Kłos jest wprawdzie średnio zaziarniony, ale mniejszą ilość ziaren w kłosie w pełni rekompensuje ich masa. Jako jedyna odmiana pod względem tego parametru uzyskała najlepszą z możliwych ocenę 9 pkt.


+ **Scirocco** odznacza się bardzo wczesnym terminem kłoszenia. Najszybciej osiąga również dojrzałość techniczną do zbioru, lecz - co bardzo istotne - nie ma tendencji do porastania w kłosie. Nawet w przypadku przedłużających się zbiorów odmiana bardzo długo utrzymuje dobre parametry jakościowe.

+ **Scirocco** cechuje się dobrą odpornością na większość chorób. Zdecydowanie wyróżnia się pod względem odporności na mączniaka oraz fuzariozę kłosów.

Średnie parametry jakościowe towaru pochodzącego z plantacji nasiennych Agrii

Rok	MTZ (g)	Białko (%)	Ilość glutenu (%)	Liczba opadania (s)	Gęstość ziarna (kg/m ³)
2011	53,90	14,93	31,87	262,33	79,70
2012	51,90	19,04	42,50	236,21	79,50
2013	49,30	15,58	34,76	320,60	79,20

Porównanie odmian z grupy E-litarnej, BSA 2012



BSA (Bundessortenamt) - niemiecki odpowiednik COBORU