

**Producent
lub
Podmiot wprowadzający
lub
Posiadacz zezwolenia:**



Zawartość substancji czynnych:

propyzamid - 400 g/l (35,82%)
(związek z grupy benzamidów)



- + możliwość stosowania nawet podczas spoczynku wegetacyjnego roślin
- + unikalna substancja aktywna
- + skuteczny nawet na chwasty odporne, np. ALS

TURBOPROPYZ^{SC}

Opis działania:

Turbopropyz SC to preparat chwastobójczy w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych oraz niektórych dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Produkt pobierany jest głównie przez korzenie chwastów. Działa na chwasty zarówno przed wschodami, jak i po wschodach.

Chwasty wrażliwe:

miotła zbożowa, samosiewy zbóż, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczowy, przytulia czepna (tylko jesienią w dawce 2,1 l/ha), rdest powojowaty

Stosowanie:

RZEPAK OZIMY

zabiegi jesienią:

- + termin stosowania: w fazie 4 - 6 liści rzepaku (BBCH 14 - 16)
- + maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,1 l/ha
- + zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 - 2,1 l/ha

zabiegi podczas spoczynku wegetacyjnego:

- + termin stosowania: podczas spoczynku wegetacyjnego na glebę bez okrywy śnieżnej
- + maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,875 l/ha
- + zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 - 1,875 l/ha

Produkt stosować maksymalnie 1 raz w sezonie wegetacyjnym.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.